CENOVNIK SMART HOME SISTEMA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

EZVIZ - Wi-Fi kamere 3
EZVIZ - Zigbee sistemi 4
EZVIZ - Pametni kucni aparati 6
EZVIZ - Wi-Fi sistemi 7
Sensbi - Wi-Fi kamere 8
Sensbi - Wi-Fi sistemi 9
Sensbi - Zigbee sistemi 11



TY2/CS-TY2-B0-1G2WF(4mm)

Pametna Wi-Fi Pan & Tilt Kamera.

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem, F2.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Motorizovan pan & tilt za 360 stepeni.Kompresija H.264. DWDR, Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofon i zvucnik za dvosmernu audio komunikaciju. Video analitika: Motion detectiom, Smart Tracking. Slot za microSD karticu do 256GB. 5V napajanje.

€ 33,33
VP bez PDV



CS-C3T (1080P,W1)

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje.

€ 49,99
VP bez PDV



CS-C3T Pro (4MP, 2.8mm, H.265)

4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu sa Color Night Vision tehnologijom.

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR, Domet LED dioda do 30m. Integrisano strobe svetlo.Integrisan mikrofon i zvucnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvucni alarm. Video analitika: AI-Powered Person detection. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje.

€ 74,99
VP bez PDV



CS-C8T (1080P, 4mm)

2MP mrežna Pan/Tilt kamera sa Night Vision Tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.5Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP65. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:AI-Powered Person Detection. 12V napajanje. Materijal: Plastika.

€ 79,99
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR



CS-A3-A0-W

Kućni Gateway.

Kominikacija: RJ45 mrežnim kablom, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0. Domet Wifi i ZigBee 3.0 do 200 metara na otvorenom. Ugrađena antena. Napaja se preko Micro USB-a, DC 5V/1A. Radna temperatura -10 do 55 stepeni.

€ 89,99
VP bez PDV



CS-T10C-A0-BG

Senzor curenja vode.

Senzor detektuje nivo vode veći od 0.5mm i šalje obaveštenje na EZVIZ aplikaciju. Koristi ZigBee 3.0 protokol. Radi na Wireless frenkvenciji od 2.4GHz. Domet do 200 metara na otvorenom. Obaveštenje o stanju baterije. Vek trajanja baterija do godinu dan. IP67 žaštita. Radna temperatura od -10 do 60 stepeni.

€ 24,99
VP bez PDV



CS-T51C-A0-BG

Senzor temperature i vlažnosti vazduha.

Poseduje 1.8-inch ekran za prikazivanje temperature i vlažnost vazduha u realnom vremenu. Koristi ZigBee 3.0 protokol. WiFi frenkvencija na 2.4GHz. Komunikacija do 200 metara na otvorenom. Obaveštenje o stanju baterije. Vek trajanja baterije do godinu dana. Radna temperatura od -10 do 60 stepeni.

€ 29,99
VP bez PDV



CS-DL01CP-BT(A0)

Pametna brava.

Mogućnost otvaranja pomoću šifre (do 50 šifri). Anti-peeping technology. Elektronsko zvono na vratima. Obaveštenje o statusu baterije. Anti-Tamper alarm. Automatsko zaključavanje u slučaju pogrešne šifre. Mogućnost postavljanja privremene šifre. IP56 žaštita. Radna temperatura -25 do 55 stepeni.

€ 179,99
VP bez PDV



CS-T2C-A0-BG

Bežični detektor otvaranja.

Senzor za vrata i prozore. Koristi protokol ZigBee 3.0. Komunikacija do 200 metara na otvorenom. Podržava obaveštenje o statusu baterije. Anti-tamper alarm. Vek trajanja baterije do 2 godine. Radna temperatura od -10 do 55 stepeni.

€ 29,99
VP bez PDV



CS-T1C-A0-BG

PIR Motion Senzor.

Detekcija do 7m. Ugao detekcije 90 stepeni horizontalno/vertikalno. Mogućnost rotiranja senzora 360 stepeni. Preporučena visina ugradnje 1.8m do 2.5m. Podržava obeveštenje o potrošnji baterije. Vek trajanja baterije do 2 godine.

€ 34,99
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR



CS-B1

EZVIZ komplet senzora za pametnu kuću.

EZVIZ komplet kućnih senzora. Sastoji se od PIR senzor, senzor otvaranja/zatvaranja, pametno dugme. Jednostavno podešavanje i kontrola preko EZVIZ aplikacije. Trenutna mobilna upozorenja o detekcijama. Podesite senzore na vremenski raspored ili daljinski aktivirajte/deaktivirajte. Dizajn koji štedi energiju sa dugim trajanjem baterije. Lako uparivanje.

€ 159,99
VP bez PDV



CS-L2S-11FCP(A0)(Black)

Pametna brava.

Mogucnost otvaranja na 4 načina: Karticom, šifrom, otiskom prsta, mehaničkim ključem. Kapacitet otiska prsta,sifre i kartice je 50. Anti-Prying Alarm i Low Voltage Alarm . Kontinuirana zaštita od netačne lozinke. Pametna brava koristi 4 AA alkalne baterije i vek trajanja 10 meseci (10 koriscenja u toku dana). Materijal: aluminijum. Radna temperatura -30 do 70 stepeni.

€ 339,99
VP bez PDV



CS-DL01S/DL01CP/A3

Pametna Brava.

Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app (koristeći A3 gateway), low battery alarm.Podržava otključavanje preko lozinke, elektronsko zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku. Komunikacija RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0. Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru). Integrisana antena.

€ 229,99
VP bez PDV



CS-DP2-A0

€ 169,99
VP bez PDV



DP2+DIY LOCK KIT

€ 359,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR



CS-RH1

Pametni bežični usisivač za mokro i suvo usisavanje.

€ 449,00
VP bez PDV

Brzina venitaltora motora 45000rpm. Punjiva baterija 4.000mAh. Kapacitet rezervoara za otpadnu vodu 600mL. Kapacitet rezervoara za čistu vodu 700mL. Podržava: Glasovna upozorenja o statusu uređaja, Upozorenje za dopunu čiste vode, upozorenje rezervoara za prljavu vodu, Detekcija nivoa prljavštine, Samo čišćenje. Automatsko podešavanje protoka vode i usisavanja.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



CS-T30-10B-EU

Pametna WiFi utičnica.

Podržava praćenje potrosnje energije. Mogućnost kontrolosati preko EZVIZ aplikacije. Mogućnost podesavanja tajmera kao i ručno upravljanje. Podržava Amazaon Alexa kao i Google home voice control. Izlazna struja 10A, izlazna snaga 2300W. Radna temperatura od 0 do 40 stepeni.

€ 19,99
VP bez PDV



CS-HAL-LB1-LWAW

WiFi Led sijalica.

Podržava upravljanje preko EZVIZ aplikacije kao i Amazon Alexa i Google Assistant Voice control. Brightness 806 Lumens. Energetska efikasnost A+. Očekivano trajanje vise od 15.000 sati. 8W. Radna temperatura -15 do 45 stepeni.

€ 10,99
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MINI

2MP WiFi bežična mini kamera

1/2.9" CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm, 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD karticu do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A. Stalak je savitljiv i dolazi sa duplom-lepljivom trakom.

€ 25,00
VP bez PDV



ROTI

2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom.

1/2.9" 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A.

€ 33,00
VP bez PDV

PREPORUČUJEMO



SNAPI

2MP WiFi bežična kamera na punjive baterije

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.2mm. 130° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 9m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u
Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje punjivim Li baterijama od 9000mAh
Vreme baterije u stand-by do 6 meseci
Trajanje baterije pri radu: 2 meseca (10 puta buđenja dnevno) Napajanje DC 5V/1A. Magnetni nosač sa šrafovima.

€ 75,00
VP bez PDV



SENTRI

2MP WiFi bežična kamera sa PIR senzorom i reflektorom.

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 12m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR (ako reflektor nije uključen). reflektor 25W(2*12.5W) maksimalne snage osvetljenja 2100 lumena, boja svetla 6000K. Reflektor može se uključuje PIR detekcijom, po vremenskom programu, ili manuelno preko aplikacije. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje AC 100V~240V.

€ 75,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR



MINI-WRELEI-NN

Mini Wi-Fi rele, 150W

Wi-Fi rele, 150W, nije potrebna 0 za rad. ON/OFF funkcija, Tajmer. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje potrošača do 150W. Uređaj poseduje dodatni ulaz za upravljane na koji se može povezati konvencionalni prekidač.

€ 17,00
VP bez PDV



SWITCHI-L1NN

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

€ 20,00
VP bez PDV



SWITCHI-L2NN

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

€ 21,00
VP bez PDV



SWITCHI-L3NN

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

€ 22,00
VP bez PDV



WRELEI-10W

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

€ 23,00
VP bez PDV



WRELEI-20W

Wi-Fi rele, 20A 250Vac

Wi-Fi rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 4400W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

€ 24,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR

sensbi



WRELEI-30W

Wi-Fi rele, 30A 250Vac

Wi-Fi rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Moze se povezati svaki potrošač do 30A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

€ 25,00
VP bez PDV

sensbi



RINGI+JINGI

Bežična pozivna jedinica sa kamerom i bežično zvono komplet

1080P Full HD kamera, 145° širok ugao (objektiv: 2.4mm@F2,0), IC domet do 5m u mraku. Prenos uživo putem aplikacije. IP65 zaštita. Podržava 2-smerni audio (full duplex). Zahteva 2.4GHz Wi-Fi konekciju.
Niska potrošnja energije, buđenje PIR detekcijom, pritiskom na dugme ili daljinskim upravljačem aplikacije.
Mogucnost snimanja na MicroSD kartice do 128 GB. Napajanje pomoću 6700mAh punjivih litijumskih baterija. Vreme trajanja baterije u standby modu do 10 meseci. Vreme trajanja baterije sa 10 puta buđenja dnevno do 3 meseca.

€ 75,00
VP bez PDV

sensbi



W-IRISS

Infracrveni daljinski upravljački centar sa seznorom za sobnu temperaturu.

Aktivira klima uređaje, televizore, ventilatore, multimedijalne uređaje, set-top box-ove i još mnogo toga; podržava samo Infra-Red (38K kHz); RF nije uključen. Prilagodena funkcija kopiranja omogućava vam da kontrolišete još više uređaja učeći ih sa originalnog daljinskog upravljača; uključuje LED kamine, grejalice, ventilatore, itd. Uključuje USB 2.0 kabl i adapter za fleksibilnu upotrebu; najbolje funkcioniše u jednoj sobi jer infracrveni signal može biti blokiran zidovima; podržava samo 2.4G Wi-Fi vezu. Kontrola putem Sensbi/Tuya aplikacije.

€ 12,00
VP bez PDV

sensbi



W-THERMI-FANCW

Beli WiFi Termostat.

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine venitaltora.
Poseduje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.

€ 50,00
VP bez PDV

sensbi



W-THERMI-FANCB

Crni WiFi Termostat.

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine venitaltora. Poseduje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.

€ 50,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR



HUBI
Smart ZigBee gateway

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem 2.4GHz WiFi mreze povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom. Gateway podržava konekciju do 50 ZigBee uređaja.

€ 19,00
VP bez PDV



HUBI-WD
Smart žičani ZigBee gateway

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem LAN-a povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom. Gateway podržava konekciju do 50 ZigBee uređaja.

€ 36,00
VP bez PDV



ZREMOTI-L2RF
ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera, mogućnost povezivanja ZigBee uređaja nezavisno za svaki taster, radi na bateriju CR2032.

€ 21,00
VP bez PDV



ZWITCHI-L1NN
ZigBee uzidni prekidač - jednostruki

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

€ 20,00
VP bez PDV



ZWITCHI-L2NN
ZigBee uzidni prekidač - dvostruki

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija.
On/Off globalno ili pojedinačno.
Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

€ 21,00
VP bez PDV



ZWITCHI-L3NN
ZigBee uzidni prekidač - trostruki

ZigBee uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija.
On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

€ 22,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ZRELEI-10W

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija.
Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime...

Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

€ 23,00
VP bez PDV



ZRELEI-20W

ZigBee rele, 20A 250Vac

ZigBee rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju.
Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.....

Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 4400W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

€ 24,00
VP bez PDV



ZRELEI-30W

ZigBee rele, 30A 250Vac

ZigBee rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju. Uredjaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja

€ 25,00
VP bez PDV



Z-BOILI

ZigBee uzidni prekidač velike snage

ZigBee uzidni prekidač velike snage - jednostruki, 20A. On/Off i Tajmer funkcija. Preporučuje se za bojler.

€ 25,00
VP bez PDV



Z-SHADI

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore. Tajmer, kalibracija trajanja otvaranja-zatvaranja, Procentualno/ručno upravljanje otvaranja-zatvaranja.

€ 24,00
VP bez PDV



Z-DIMMI

ZigBee uzidni regulator (dimer)

ZigBee uzidni regulator (dimer) sa prekidačem. Upravljanje jačinom osvetljenja ili brzinom ventilatora. Tajmer

€ 24,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

sensbi



Z-MAGNETI

Pametni magnetni kontakt.

Kontrola putem aplikacije. Zigbee komunikacija, minimalna potrosnja ukljucene CR2032 baterije. Obostrana samolepljiva traka. Potreban Zigbee hub poput Sensbi HUBI.

€ 10,00
VP bez PDV

sensbi



ZOCKETI-USBC

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input voltage: AC 100-240V. Rated Frequency: 50/60Hz. Max.Current: 16A. Max.Power: 3000W. Output: DC 20W Max. USB-A + USB-C: 5V/2A Ma

€ 25,00
VP bez PDV

sensbi




ZPLUGI-S

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

€ 10,00
VP bez PDV

sensbi



ZPLUGI-L

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz.
Input 100-240V AC 50/60Hz
Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

€ 11,00
VP bez PDV

sensbi



Z-STRIPI-4N4

Pametni produžni kabal.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz, Output 100-240V AC 50/60Hz, Load ~12A.

€ 34,00
VP bez PDV

sensbi



Z-THERMI-FANCW

Beli Zigbee Termostat.

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine venitaltora. Poseduje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.

€ 50,00
VP bez PDV

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER CCTV CENTAR